



Extract of Luxstore

<http://luxstore.fr/Store-a-bandes-verticales-1.html>

# Store à bandes verticales

- Stores -

Publication date: samedi 4 septembre 2010

---

Copyright © Luxstore - Tous droits réservés

---

Les stores à bandes verticales sont considérées comme le meilleur système pour contrôler la luminosité intérieure sans devoir occulter complètement l'ouverture. Elles s'adaptent à n'importe quel environnement et se caractérisent par leur polyvalence, durabilité et protection solaire efficace.



## Store à bandes verticales

Cliquer sur la photo pour *l'agrandir*

[<](IMG/jpg/plan.jpg)




[<](IMG/jpg/cote_commande.jpg)



## Coté des commandes

[<](IMG/jpg/ouverture.jpg)



## Dimensions

<a href="IMG/jpg/dim\_lames\_1.jpg" type="image/jpeg">

Store à bandes verticales  
Système Déco  
Nombre de supports - Longueur de rail - Nombre de lames

## Système déco

<a href="IMG/jpg/dim\_lames\_2.jpg" type="image/jpeg">

89 mm		127 mm		152 mm	
Supports	Longueur de rail	Supports	Longueur de rail	Supports	Longueur de rail
1	1,00	1	1,00	1	1,00
2	1,50	2	1,50	2	1,50
3	2,00	3	2,00	3	2,00
4	2,50	4	2,50	4	2,50
5	3,00	5	3,00	5	3,00
6	3,50	6	3,50	6	3,50
7	4,00	7	4,00	7	4,00
8	4,50	8	4,50	8	4,50
9	5,00	9	5,00	9	5,00
10	5,50	10	5,50	10	5,50
11	6,00	11	6,00	11	6,00
12	6,50	12	6,50	12	6,50
13	7,00	13	7,00	13	7,00
14	7,50	14	7,50	14	7,50
15	8,00	15	8,00	15	8,00
16	8,50	16	8,50	16	8,50
17	9,00	17	9,00	17	9,00
18	9,50	18	9,50	18	9,50
19	10,00	19	10,00	19	10,00
20	10,50	20	10,50	20	10,50
21	11,00	21	11,00	21	11,00
22	11,50	22	11,50	22	11,50
23	12,00	23	12,00	23	12,00
24	12,50	24	12,50	24	12,50
25	13,00	25	13,00	25	13,00
26	13,50	26	13,50	26	13,50
27	14,00	27	14,00	27	14,00
28	14,50	28	14,50	28	14,50
29	15,00	29	15,00	29	15,00
30	15,50	30	15,50	30	15,50
31	16,00	31	16,00	31	16,00
32	16,50	32	16,50	32	16,50
33	17,00	33	17,00	33	17,00
34	17,50	34	17,50	34	17,50
35	18,00	35	18,00	35	18,00
36	18,50	36	18,50	36	18,50
37	19,00	37	19,00	37	19,00
38	19,50	38	19,50	38	19,50
39	20,00	39	20,00	39	20,00
40	20,50	40	20,50	40	20,50
41	21,00	41	21,00	41	21,00
42	21,50	42	21,50	42	21,50
43	22,00	43	22,00	43	22,00
44	22,50	44	22,50	44	22,50
45	23,00	45	23,00	45	23,00
46	23,50	46	23,50	46	23,50
47	24,00	47	24,00	47	24,00
48	24,50	48	24,50	48	24,50
49	25,00	49	25,00	49	25,00
50	25,50	50	25,50	50	25,50

<a href="IMG/jpg/dim\_lames\_3.jpg" type="image/jpeg">

89 mm		127 mm		152 mm	
Supports	Longueur de rail	Supports	Longueur de rail	Supports	Longueur de rail
1	1,00	1	1,00	1	1,00
2	1,50	2	1,50	2	1,50
3	2,00	3	2,00	3	2,00
4	2,50	4	2,50	4	2,50
5	3,00	5	3,00	5	3,00
6	3,50	6	3,50	6	3,50
7	4,00	7	4,00	7	4,00
8	4,50	8	4,50	8	4,50
9	5,00	9	5,00	9	5,00
10	5,50	10	5,50	10	5,50
11	6,00	11	6,00	11	6,00
12	6,50	12	6,50	12	6,50
13	7,00	13	7,00	13	7,00
14	7,50	14	7,50	14	7,50
15	8,00	15	8,00	15	8,00
16	8,50	16	8,50	16	8,50
17	9,00	17	9,00	17	9,00
18	9,50	18	9,50	18	9,50
19	10,00	19	10,00	19	10,00
20	10,50	20	10,50	20	10,50
21	11,00	21	11,00	21	11,00
22	11,50	22	11,50	22	11,50
23	12,00	23	12,00	23	12,00
24	12,50	24	12,50	24	12,50
25	13,00	25	13,00	25	13,00
26	13,50	26	13,50	26	13,50
27	14,00	27	14,00	27	14,00
28	14,50	28	14,50	28	14,50
29	15,00	29	15,00	29	15,00
30	15,50	30	15,50	30	15,50
31	16,00	31	16,00	31	16,00
32	16,50	32	16,50	32	16,50
33	17,00	33	17,00	33	17,00
34	17,50	34	17,50	34	17,50
35	18,00	35	18,00	35	18,00
36	18,50	36	18,50	36	18,50
37	19,00	37	19,00	37	19,00
38	19,50	38	19,50	38	19,50
39	20,00	39	20,00	39	20,00
40	20,50	40	20,50	40	20,50
41	21,00	41	21,00	41	21,00
42	21,50	42	21,50	42	21,50
43	22,00	43	22,00	43	22,00
44	22,50	44	22,50	44	22,50
45	23,00	45	23,00	45	23,00
46	23,50	46	23,50	46	23,50
47	24,00	47	24,00	47	24,00
48	24,50	48	24,50	48	24,50
49	25,00	49	25,00	49	25,00
50	25,50	50	25,50	50	25,50

<a href="IMG/jpg/equerre\_1.jpg" type="image/jpeg">



## Equerre renforcé extensible


<a href="IMG/jpg/equerre\_2.jpg" type="image/jpeg">



## Equerre renforcé extensible

## Rails cintrés verticalement

<a href="IMG/jpg/option1.jpg" type="image/jpeg">



## Option

<a href="IMG/jpg/option\_2.jpg" type="image/jpeg">



## Rails inclinés

<a href="IMG/jpg/option\_3.jpg" type="image/jpeg">



## Panache coloris

<a href="IMG/jpg/option\_4.jpg" type="image/jpeg">



## Découpe spéciale